

Come abilitare Java script nel browser

Internet Explorer 7 (Windows)

- Aprire Internet Explorer
- Cliccare il bottone “Strumenti”
- Cliccare su “Opzioni Internet”
- Cliccare la scheda “Protezione”
- Nel riquadro “Livello di protezione per l’area” cliccare il bottone “Livello personalizzato...”
- Apparirà la finestra “Impostazioni di protezione – Area Internet”
- Spostarsi verso la fine della lista nella sezione “Esecuzione script”
- Selezionare la voce “Esecuzione script attivo”
- Cliccare OK due volte (per chiudere le due finestre aperte)
- Cliccare il tasto “Aggiorna” (in alternativa premere il tasto F5)

Internet Explorer 6.x (Windows)

- Aprire Internet Explorer
- Selezionare la voce “Opzioni Internet” dal menu “Strumenti”
- Nella finestra “Opzioni Internet” selezionare la scheda “Protezione”
- Cliccare il bottone “Livello personalizzato”: apparirà la finestra “Impostazioni protezione”
- Nella sezione “Esecuzione script” attivare “Consenti operazioni di copia tramite script”, “Esecuzione script attivo” e “Esecuzione script delle applet Java”
- Cliccare OK due volte (per chiudere le due finestre aperte)
- Cliccare il tasto “Aggiorna” (in alternativa premere il tasto F5)

Internet Explorer 5.x (Mac OS X)

- Aprire Internet Explorer
- Selezionare la voce “Preferences” dal menu “Explorer”
- Cliccare la freccia in corrispondenza della voce “Web Browser”
- Cliccare su “Web Content”
- Nella sezione “Active Content” attivare “Enable Scripting”
- Cliccare OK
- Cliccare “Refresh”

Internet Explorer 5 (Mac OS 9)

- Aprire Internet Explorer
- Selezionare la voce “Preferences” dal menu “Edit”
- Cliccare la freccia in corrispondenza della voce “Web Browser”
- Cliccare su “Web Content”
- Nella sezione “Active Content” attivare “Enable Scripting”
- Cliccare OK
- Cliccare “Refresh”

Mozilla Firefox 1.5 & 2 & 3 (Windows)

- Aprire Firefox
- Selezionare la voce “Opzioni dal menu “Strumenti”
- Selezionare la scheda “Contenuti”
- Selezionare “Attiva Java Script”
- Cliccare OK
- Cliccare “Ricarica” (in alternativa premere il tasto F5)

Netscape 8.x (Windows)

- Aprire Netscape
- Selezionare la voce “Options” dal menu “Tools”
- Selezionare la voce “Site Controls” dal riquadro “Security and Privacy”
- Abilitare le voci “Enable Java Script” e “Enable Java” nel riquadro “Web Features”
- Cliccare OK
- Cliccare sul tasto “Reload” (in alternativa premere il tasto F5)

Netscape 7.x (Windows)

- Aprire Netscape
- Selezionare la voce “Preferences” dal menu “Edit”
- Espandere la voce “Advanced” cliccando sulla freccia accanto al testo
- Cliccare “Scripts & Plugins”
- Selezionare “Navigator” sotto "Enable Javascript for"
- Cliccare OK
- Cliccare sul tasto “Reload” (in alternativa premere il tasto F5)

Netscape 6.x (Windows e Mac OS X)

- Aprire Netscape
- Selezionare “Preferenze” dal menu “Modifica”
- Cliccare la voce “Avanzate”
- Selezionare le voci "Abilita Java" e “Abilita Java Script per Navigator”
- Cliccare OK
- Cliccare “Ricarica” (icona con la freccia in alto a sinistra)

Netscape 4.x (Mac OS 9)

- Aprire Netscape
- Selezionare “Preferenze” dal menu “Modifica”
- Cliccare la voce “Avanzate”
- Selezionare le voci "Abilita Java" e “Abilita JavaScript per Navigator”
- Cliccare OK
- Cliccare “Ricarica”

Opera 8 & 9 (Windows)

- Aprire Opera

- Selezionare la voce “Quick Preferences” dal menu “Tools”
- Attivare “Enable Java Script”
- Cliccare sul tasto “Reload” (in alternativa premere il tasto F5)

Opera 7.x & 5.x (Windows)

- Aprire Opera
- Selezionare la voce “Quick Preferences” dal menu “File”
- Attivare “Enable Java Script”
- Cliccare “Reload”(in alternativa premere il tasto F5)

Safari 2 (Mac OS X)

- Aprire Safari
- Selezionare la voce “Preferences” dal menu “Safari”
- Cliccare “Security”
- Attivare “Enable Java Script” e “Enable plug-ins”
- Chiudere la finestra
- Cliccare “Reload”